

RECOMMANDATIONS POUR LE PIÉGEAGE DES FRELONS ASIATIQUES

LE PIÈGE : doit être bien situé.

Le lieu de piégeage est très important. Il faut prévoir un quadrillage massif de la zone à piéger (autour d'un rucher par exemple), selon le nombre de pièges dont on dispose.

On peut conseiller de les placer :

Dans un rayon de 50 à 150 mètres autour du rucher;

Proche des nids de frelons à pattes jaunes de l'année précédente;

Sur des zones à compost (débris et épluchures de légumes et fruits en fermentation, jus de cuisson protéiques et odorants, etc.);

Dans des vergers (pommiers et poiriers surtout) où des frelons ont été observés en octobre ou novembre sur des fruits pourris.

Près des cours d'eau

À la bonne hauteur. Pour les pièges qui peuvent être posés sur un support, toujours les placer à environ à 1,20-1,50m du sol, hauteur fréquemment utilisée par le frelon en quête de nourriture.

Paramètres liés à l'appât

Formulation. L'appât utilisé peut avoir une formulation variée. Les plus utilisés sont :

L'appât classique (1/3 de bière, 1/3 de vin blanc, 1/3 de sirop de fruits rouges de type cassis, grenadine, etc.);

L'apéritif de type vermouth, à 20%, peu coûteux.

Cidre, nectar de banane, PROTÉINES, viande, poisson etc.

Attractivité. Le problème est l'attractivité de l'appât au printemps, qui dépend de plusieurs paramètres :

Volatilité de l'appât: il doit être suffisamment volatil, ce qui est obtenu par l'alcool, vecteur des parfums attractifs.

Température et ensoleillement: ce sont des paramètres très importants.

Les journées d'avril sont parfois encore froides et le ciel reste très variable. Il est préférable de placer les pièges au soleil à cette époque. Par contre, mai voit parfois les températures monter, les appâts se dessèchent souvent très vite en mai, et il est préférable de placer les pièges à l'ombre.

Éviter les endroits exposés au vent ou à la pluie qui dispersent les attractifs.

L'odeur. L'appât doit rester aromatisé et sucré il doit être changé et renouvelé régulièrement au minimum une fois par semaine.

Il arrive que l'évaporation de l'alcool ne soit pas assez rapide, Il peut avoir une fermentation qui le transforme en vinaigre, l'appât devenant plutôt répulsif

Dans ce cas si l'odeur n'est pas agréable, Il faut rincer à l'eau avant de renouveler.

Si des frelons vivants se trouvent dans les pièges, il faut les congeler, ou utiliser une bombe réfrigérante de type Icebug (-43 °C)

Les plonger dans l'eau morte assurée !!!

Impérativement les écraser.

Si vous devez les prendre, prenez-le avec une pince à épiler.

Vous pouvez aussi laisser 1 ou 2 FA vivants dans le bocal.

Pourquoi ne pas écraser un FA sur le piège !!! Transmetteur de phéromones

Se souvenir qu'un frelon qui ne bouge pas est souvent encore vivant. Penser que lors du transport en véhicule, le réchauffement de l'habitacle peut rapidement << réveiller » le frelon, ce qui est extrêmement dangereux.

Mode d'emploi :

Placer une éponge dans le pot. L'éponge absorbe le liquide, ce qui évite aux insectes de se noyer; il est par ailleurs impératif de placer ce type de piège à l'horizontale. l'éponge reste la solution la plus efficace, particulièrement adapté pour la diffusion de l'appât.

Ajouter l'attractif sucré (1/3 grenadine + 1/3 bière + 1/3 vin blanc) ou autre,

Visser le couvercle et poser le piège à l'horizontale, à l'abri de la pluie

Renouveler l'attractif minimum 1 fois par semaine.

Retirer les pièges début juin; les replacer mi-juillet uniquement en cas de prédation

Libérer les espèces non ciblées (avec une pince à épiler) lorsque cela est possible

Eventuellement congeler le pot pour tuer les frelons sans risque

SI LE PIÈGE NE CAPTURE PAS DE FRELONS

Solutions à essayer : Imprégner le cône avec l'appât